


Auszug aus dem Formenpark der Lintel-Gruppe

In der nachfolgenden Aufstellung finden Sie eine exemplarische Auswahl an Sonderformaten und Sonderdicken, die wir objektbezogen für Ihr Gestaltungskonzept herstellen können. Hinzu kommt eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Farb- und Oberflächenvarianten von unbehandelt bis höchstveredelt – Bausteine für Ihre Kreativität.

Zusätzlich verfügen wir noch über eine Vielzahl an Kombinationsformen in verschiedenen Dicken. Über Möglichkeiten der Kombinierbarkeit, Lösungen für Sonderbauweisen und technische Details zu unseren Hochleistungs-Verbundsteinsystemen informiert Sie gerne unser für Sie zuständiger Vertriebsmitarbeiter.


CHEOPS SV EVO 12 CM




DIAGONALSTEIN

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN


CHEOPS SV 8 CM - SYSTEM 75



CHEOPS SV 10 CM - SYSTEM 75




CHEOPS SV ENVIRO 10 CM - SYSTEM 75




ÜBERSICHT ABMESSUNGEN


CHEOPS SV 12 CM - SYSTEM 75



CHEOPS SV 14 CM - SYSTEM 75




CHEOPS SV 12 CM - SYSTEM 80



ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

CHEOPS SV 12 CM - SYSTEM 100



CHEOPS SV SCHWERLASTPFLASTER 14 CM



ÜBERSICHT ABMESSUNGEN



KOMBI-/MISCHFORMEN

PANELLO 10 CM / 12 CM - 7-STEIN-SORTIMENT

53,4/17 3 Stck.	33,8/17 3 Stck.	48,5/12 3 Stck.	38,7/12 3 Stck.
33,8/9,5 3 Stck.	28,9/9,5 3 Stck.	24/9,5 3 Stck.	

48,5/12		38,7/12	
24/9,5	28,9/9,5	33,8/9,5	
33,8/17		53,4/17	
48,5/12		38,7/12	
24/9,5	28,9/9,5	33,8/9,5	
33,8/17		53,4/17	
48,5/12		38,7/12	
24/9,5	28,9/9,5	33,8/9,5	
33,8/17		53,4/17	

Produktionsanordnung

	38,7/12	48,5/12	
24/9,5	28,9/9,5	33,8/9,5	
53,4/17		33,8/17	
	48,5/12	38,7/12	
33,8/9,5	28,9/9,5	24/9,5	
33,8/17		53,4/17	
	38,7/12	48,5/12	
24/9,5	28,9/9,5	33,8/9,5	
53,4/17		33,8/17	

Verlegegerechte Anordnung

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN



KOMBI-/MISCHFORMEN

TOLEDO TYP 1 8 / 10 / 12 CM - 5-STEIN-SORTIMENT

19,5/19,5	26/19,5	32,5/19,5	26/26	32,5/26
7 Stck.	6 Stck.	4 Stck.	2 Stck.	1 Stck.

19,5/19,5	26/19,5	19,5/19,5	32,5/19,5	26/19,5
32,5/19,5	26/19,5	19,5/19,5	26/19,5	19,5/19,5
26/26	26/19,5	26/26	26/19,5	32,5/26
32,5/19,5	19,5/19,5	32,5/19,5	19,5/19,5	19,5/19,5

Produktionsanordnung

19,5/19,5	26/19,5	19,5/19,5	32,5/19,5	26/19,5
19,5/19,5	26/19,5	19,5/19,5	26/19,5	32,5/19,5
26/26	26/19,5	26/26	26/19,5	32,5/26
19,5/19,5	19,5/19,5	32,5/19,5	19,5/19,5	32,5/19,5

Verlegegerechte Anordnung

TOLEDO TYP 2 10 CM - 5-STEIN-SORTIMENT

26/19,5	26/26	32,5/26	32,5/ 32,5	39/ 32,5
2 Stck.	2 Stck.	5 Stck.	2 Stck.	2 Stck.

26/26	26/19,5	26/19,5	26/26	32,5/26
39/ 32,5	32,5/ 32,5	32,5/26	32,5/26	
32,5/ 32,5	32,5/26	32,5/26	39/ 32,5	

Produktionsanordnung

32,5/26	26/19,5	26/19,5	26/26	26/26
39/ 32,5	32,5/ 32,5	32,5/26	32,5/26	
39/ 32,5	32,5/26	32,5/26	32,5/ 32,5	

Verlegegerechte Anordnung

(6)

KOMBI-/MISCHFORMEN

GRAND ARCADE TYP A 8 CM - 5-STEIN-SORTIMENT

15/12	21/12	18/15	21/15	24/15
9 Stck.	9 Stck.	3 Stck.	6 Stck.	6 Stck.

21/12	15/12	21/12	15/12	21/12	15/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	
21/12	15/12	21/12	15/12	21/12	15/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	
21/12	15/12	21/12	15/12	21/12	15/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	

Produktionsanordnung

	15/12	15/12	21/12	15/12	21/12	21/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15		
	15/12	15/12	21/12	15/12	21/12	21/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15		
	15/12	15/12	21/12	15/12	21/12	21/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15		

Verlegegerechte Anordnung

GRAND ARCADE TYP B 8 CM - 2-STEIN-SORTIMENT

24/18	18/15
20 Stck.	5 Stck.

24/18	24/18	24/18	24/18	18/15
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
24/18	24/18	24/18	24/18	18/15
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
24/18	24/18	24/18	24/18	18/15

Produktionsanordnung


	18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18	
	18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18	
	18/15	24/18	24/18	24/18	24/18

Verlegegerechte Anordnung

KOMBI-/MISCHFORMEN

BROCKEN 8 CM - 2-STEIN-SORTIMENT

18/15,3 15,3/12
 
25 Stck. 10 Stck.




Produktionsanordnung

Die Verlegung der Steine erfolgt willkürlich mit Vermeidung einer Kreuzfuge.

BROCKEN 10 CM / 12 CM - 2-STEIN-SORTIMENT

23/18 18/15,3
 
16 Stck. 8 Stck.



Produktionsanordnung

Die Verlegung der Steine erfolgt willkürlich mit Vermeidung einer Kreuzfuge.

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

KOMBI-/MISCHFORMEN

VIA PLAZA 12 CM - 9-STEIN-SORTIMENT

50/25 <i>1 Stck.</i>	40/25 <i>1 Stck.</i>	30/25 <i>1 Stck.</i>
50/20 <i>2 Stck.</i>	40/20 <i>2 Stck.</i>	30/20 <i>2 Stck.</i>
50/15 <i>1 Stck.</i>	40/15 <i>1 Stck.</i>	30/15 <i>1 Stck.</i>

50/25	40/25	30/25
30/20	40/20	50/20
40/15	30/15	50/15
30/20	40/20	50/20

Produktionsanordnung

50/25	40/25	30/25
30/20	40/20	50/20
40/15	30/15	50/15
30/20	40/20	50/20

Verlegerechte Anordnung

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

KOMBI-/MISCHFORMEN

MADEA 6 CM - 6-STEIN-SORTIMENT

11,2/8,4

22,4/8,4

14/11,2

19,6/11,2

14/14

28/14

A

10 Stck.

B

15 Stck.

C

2 Stck.

D

10 Stck.

E

4 Stck.

F

6 Stck.

A	A	B	A	B	A	A	A
E	F	F	E	F			
B	B	B	B	B	B		
D	D	D	D	D	D	C	
A	B	A	B	B	A	A	
F	F	F	E	E			
B	B	B	B	B	B		
C	D	D	D	D	D		


Produktionsanordnung

A	A	B	A	B	A	A	A
F	F	F	E	E			
B	B	B	B	B	B		
C	D	D	D	D	D	D	
A	B	A	B	B	A	A	
E	F	F	E	F			
B	B	B	B	B	B		
D	D	D	D	D	D	C	


Verlegegerechte Anordnung

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN


QUADER-TEC 8 CM



QUADER-TEC 10 CM



QUADER-TEC 12 CM



ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

QUADER-TEC 14 CM

60/40

60/30

60/25

QUADER-TEC 16 CM

50/25

BASE-TEC 8 CM

33/18

27/15


18/15

ROMBOLIT 8 CM / 10 CM / 12 CM

15,8/12,4


18,5/15,8

23,4/18,5




ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

DICKE 5 CM




DICKE 6 CM




ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

DICKE 8 CM



DICKE 10 CM



DICKE 14 CM

