

Auszug aus dem Formenpark der Lintel-Gruppe


In der nachfolgenden Aufstellung finden Sie eine exemplarische Auswahl an Sonderformaten und Sonderdicken, die wir objektbezogen für Ihr Gestaltungskonzept herstellen können. Hinzu kommt eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Farb- und Oberflächenvarianten von unbehandelt bis höchstveredelt – Bausteine für Ihre Kreativität.

Zusätzlich verfügen wir noch über eine Vielzahl an Kombinationsformen in verschiedenen Dicken. Über Möglichkeiten der Kombinierbarkeit, Lösungen für Sonderbauweisen und technische Details zu unseren Hochleistungs-Verbundsteinsystemen informiert Sie gerne unser für Sie zuständiger Vertriebsmitarbeiter.

CHEOPS SV EVO 12 CM - SYSTEM 100




CHEOPS SV EVO 12 CM - SYSTEM 75




ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

CHEOPS SV 8 CM - SYSTEM 75



CHEOPS SV 10 CM - SYSTEM 75



CHEOPS SV ENVIRO 10 CM - SYSTEM 75




ÜBERSICHT ABMESSUNGEN




CHEOPS SV 12 CM - SYSTEM 75



CHEOPS SV 14 CM - SYSTEM 75




CHEOPS SV 12 CM - SYSTEM 80



ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

CHEOPS SV 12 CM - SYSTEM 100




CHEOPS SV SCHWERLASTPFLASTER 14 CM




FÜR KEISVERKEHRE UND BUSSPUREN

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

CHEOPS SV 16 CM - SYSTEM 100



CHEOPS SV NATURA 8 CM + 12 CM - SYSTEM 75



KLIMARESILIENT DURCH ÖFFNUNGSANTEIL VON ÜBER 30%, SEHR HOHER VERSICKERUNGSRATE UND HOHER VERDUNSTUNG

CHEOPS SV GREENLINE 8 CM - SYSTEM 75



LINEARE RASENFUGE IN KOMBINATION MIT CHEOPS SV

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

KOMBI-/MISCHFORMEN

PANELLO 10 CM / 12 CM - 7-STEIN-SORTIMENT

53,9/17,5 3 Stck.	34,3/17,5 3 Stck.	49/12,5 3 Stck.	39,2/12,5 3 Stck.
34,3/10 3 Stck.	29,4/10 3 Stck.	24,5/10 3 Stck.	

49/12,5	39,2/12,5	
24,5/10	29,4/10	34,3/10
34,3/17,5	53,9/17,5	
49/12,5	39,2/12,5	
24,5/10	29,4/10	34,3/10
34,3/17,5	53,9/17,5	
49/12,5	39,2/12,5	
24,5/10	29,4/10	34,3/10
34,3/17,5	53,9/17,5	

Produktionsanordnung



39,2/12,5	49/12,5	
24,5/10	29,4/10	34,3/10
53,9/17,5	34,3/17,5	
49/12,5	39,2/12,5	
34,3/10	29,4/10	24,5/10
34,3/17,5	53,9/17,5	
39,2/12,5	49/12,5	
24,5/10	29,4/10	34,3/10
53,9/17,5	34,3/17,5	

Verlegerechte Anordnung


ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

KOMBI-/MISCHFORMEN

TOLEDO TYP 1 8 / 10 / 12 CM - 5-STEIN-SORTIMENT





Produktionsanordnung




Verlegerechte Anordnung

TOLEDO TYP 2 10 CM - 5-STEIN-SORTIMENT



Produktionsanordnung



Verlegerechte Anordnung

(7)

KOMBI-/MISCHFORMEN

GRAND ARCADE TYP A 8 CM - 5-STEIN-SORTIMENT

15/12	21/12	18/15	21/15	24/15
9 Stck.	9 Stck.	3 Stck.	6 Stck.	6 Stck.

21/12	15/12	21/12	15/12	21/12	15/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	
21/12	15/12	21/12	15/12	21/12	15/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	
21/12	15/12	21/12	15/12	21/12	15/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	

Produktionsanordnung

15/12	15/12	21/12	15/12	21/12	21/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	
15/12	15/12	21/12	15/12	21/12	21/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	
15/12	15/12	21/12	15/12	21/12	21/12
18/15	21/15	24/15	21/15	24/15	

Verlegerechte Anordnung

GRAND ARCADE TYP B 8 CM - 2-STEIN-SORTIMENT

24/18	18/15
20 Stck.	5 Stck.

24/18	24/18	24/18	24/18	18/15
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
24/18	24/18	24/18	24/18	18/15
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
24/18	24/18	24/18	24/18	18/15

Produktionsanordnung

18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18
18/15	24/18	24/18	24/18	24/18

Verlegerechte Anordnung

KOMBI-/MISCHFORMEN

BROCKEN 8 CM - 2-STEIN-SORTIMENT


18/15,3 15,3/12



25 Stck.



10 Stck.



Produktionsanordnung

Die Verlegung der Steine erfolgt willkürlich mit Vermeidung einer Kreuzfuge.

BROCKEN 10 CM / 12 CM - 2-STEIN-SORTIMENT

23/18




16 Stck.

18/15,3



8 Stck.



Produktionsanordnung

Die Verlegung der Steine erfolgt willkürlich mit Vermeidung einer Kreuzfuge.

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

KOMBI-/MISCHFORMEN

VIA PLAZA 8 CM + 12 CM - 9-STEIN-SORTIMENT

50/25 1 Stck.	40/25 1 Stck.	30/25 1 Stck.
50/20 2 Stck.	40/20 2 Stck.	30/20 2 Stck.
50/15 1 Stck.	40/15 1 Stck.	30/15 1 Stck.

50/25		40/25	30/25
30/20	40/20	50/20	
40/15	30/15	50/15	
30/20	40/20	50/20	

Produktionsanordnung

50/25		40/25	30/25
30/20	40/20	50/20	
40/15	30/15	50/15	
30/20	40/20	50/20	


Verlegegerechte Anordnung

VIA PLAZA 12 CM


60/40

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

QUADER-TEC 8 CM



QUADER-TEC 10 CM




QUADER-TEC 12 CM



ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

QUADER-TEC 14 CM



QUADER-TEC 16 CM




QUADER-TEC 18 CM



BASE-TEC 8 CM



ROMBOLIT 8 CM / 10 CM / 12 CM



BALLIGE FORM


(12)

ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

DICKE 5 CM




DICKE 6 CM




ÜBERSICHT ABMESSUNGEN

DICKE 8 CM



DICKE 10 CM



DICKE 14 CM

