



allanblock.com

Allan Block Stützmauersysteme



Die Mauer mit den unbegrenzten Möglichkeiten



allanblock.de

EINE STARKE GRUPPE

Mit unserer Leidenschaft für Beton und unserer Begeisterung für gutes Design haben wir uns die Gestaltung Ihres Lebensraumes zur Hauptaufgabe gemacht. Wir sind Ihr kompetenter Partner rund um Haus und Garten. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Produkte aus hochwertigsten Rohstoffen und mit kompromissloser Qualität zu entwickeln – langlebig, nachhaltig und natürlich schön.

Mit motivierten Mitarbeitern, exklusiven Rohstoffen und modernster Verfahrenstechnik fertigen wir Steine aus Beton, die mit ihrer Form, Farbe und Struktur begeistern. Steine für Außenanlagen, Terrassen, Höfe und Wege, die mit ihren intelligenten Funktionen überzeugen und in Sachen Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit höchsten Ansprüchen gerecht werden.


Weil es uns darum geht, gute Dinge immer noch besser zu machen, haben wir uns unter einem Dach zusammengeschlossen. Langjährige Erfahrung und die Leidenschaft für Beton bilden das Fundament unserer Gruppe. Gemeinsam bieten wir Ihnen ein noch breiteres Spektrum an kreativen Produkten und innovativen Lösungen – und damit noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Lebensraum.

Profitieren Sie von unserer neuen Stärke, lassen Sie sich von der größeren Vielfalt inspirieren, und setzen Sie auf die Ihnen vertraute Nähe. Denn daran hat sich nichts geändert: an unserer Verankerung in der Region und unserem persönlichen Service vor Ort.



ALLAN BLOCK

MEHR ALS NUR STÜTZMAUER: DIE STEINE GEBEN BEETEN, TEICHANLAGEN, TERRASSEN, TREPPEN UND BÖSCHUNGEN EINE BESONDERE NOTE UND EINEN SICHEREN HALT.



Allan Block, mangan-grau



Allan Block, muschelkalk

Allan Block ist ein optisch ansprechendes und hochwertiges Stützmauersystem, das Beete, Teichanlagen, Terrassen, Treppenanlagen und Böschungen zu einem echten Blickfang macht. Mit diesem Stein lassen sich Hänge und Randbefestigungen stabil und sicher einfassen und Grundstücke elegant abgrenzen. Der Modulstein bietet aber noch mehr Vorteile: Damit lassen sich Mauerwerke schnell und einfach errichten.



Allan Block, muschelkalk



Allan Block, muschelkalk



Allan Block, mangan-grau




Allan Block, mangan-grau



Allan Block, anthrazit-changierend



Allan Block, grau



Allan Block, mangan-grau



Allan Block, muschelkalk




Allan Block, mangan-grau




Allan Block, muschelkalk




Allan Block, mangan-grau



Allan Block, Mauer Drän Pro®



Allan Block, anthrazit-changierend



Allan Block, muschelkalk

ABMESSUNGEN UND FARBEN

	Länge/Breite/Höhe (cm)	 grau	 mangan- grau	 muschel- kalk	 anthrazit- changie- rend
Normalstein	33,3/30/20	•	•	•	•
Randstein links/rechts klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Randstein links/rechts groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Eckelement links (2-tlg., außen) bestehend aus:					
Eckstein links klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Eckstein links groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Eckelement rechts (2-tlg., außen) bestehend aus:					
Eckstein rechts klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Eckstein rechts groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Abdeckstein	33,3/34,8/10	•	•	•	•
Abdeck-Eckstein links/rechts	53,12/34,8/10	•	•	•	•

VERPACKUNGSEINHEITEN:

ALLAN BLOCK

Mauerbreite 30,0 cm

Normalstein



Normalsteine Vertical 3° Classic 6°

8 Stück pro Lage
4 Lagen pro Palette
max. 32 Stück pro Palette.
Gewicht volle Palette 879 kg

Randsteine (klein/groß) links/rechts

2 Steine pro Lage
4 Lagen pro Palette
Die Steine werden passend je Stück gepackt.
Gewicht volle Palette 231 kg „Randstein klein“
Gewicht volle Palette 343 kg „Randstein groß“


Randstein links klein



Randstein rechts klein




Vertical



Neigungswinkel 87°
= 1,2 cm Versatz/Stein

Classic



Neigungswinkel 84°
= 2,4 cm Versatz/Stein

Classic auf Anfrage

Eckelemente (2-teilig) links/rechts

2 Stück pro Lage
4 Lagen pro Palette
Die Steine werden passend je Stück gepackt.
Gewicht volle Palette 559 kg

Mauerbreite 30,0 cm

Randstein links groß



Randstein rechts groß




Eckelement links




Eckelement rechts




Abdeckstein



Abdeck-Eckstein links



Abdeck-Eckstein rechts



Abdeckstein

6 Stück pro Lage
7 Lagen pro Palette
Die Steine werden passend je Stück gepackt.
max. 42 Stück pro Palette
Gewicht volle Palette 1.086 kg

Abdeck-Eckstein links/rechts

2 Stück pro Lage
7 Lagen pro Palette
Die Steine werden passend je Stück gepackt.
max. 14 Stück pro Palette
Gewicht volle Palette 645 kg

Volle Paletten sind sortenrein gepackt!

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass alle von uns bei der Herstellung verwendeten Rohstoffe Naturprodukte sind, die trotz der hochmodernen Fertigung bestimmten Schwankungen unterliegen.

Muster und Proben gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Norm stellen ebenso wenig einen Mangel dar wie produkt- und materialbedingte Abweichungen sowie witterungs- und nutzungsbedingte Veränderungen, z. B. Ausblühungen, Farbabweichungen und -veränderungen, Grate und Poren. Bei der Fertigung unserer farbigen Betonwaren werden überwiegend farbechte Edelsplitle (FES) und hochwertige, UV-beständige Eisenoxid-Farbpigmente verwendet. Diese verleihen den Produkten ein Höchstmaß an Farbintensität und Beständigkeit.

- Um das für die changierenden Farbspiele typische Erscheinungsbild zu erreichen, ist beim Aufbau bzw. der Verlegung auf eine gleichmäßig gemischte Verteilung der Farbnuancen zu achten. Deshalb stets gleichzeitig aus mehreren Paketen/Lagen Steine entnehmen und gemischt durcheinander versetzen.
- Unsere Produkte werden nach den gültigen Regelwerken für die Herstellung von Betonwaren produziert.
- Die im Katalog angegebenen Formate bzw. Abmessungen sind Handelsbezeichnungen. Die entsprechenden Rastermaße unter Berücksichtigung einer normgerechten Fuge und Nennmaße sind gegebenenfalls abweichend.

Weitere technische Hinweise sowie Verlege- und Versetzhinweise finden Sie auf unserer Internetseite unter www.lintel-gruppe.de.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



allanblock.com



Allan Block Deutschland GmbH

Buschenburg 13a

42389 Wuppertal

Telefon +49 (0) 202 - 7697854

Fax +49 (0) 202 - 7697855

www.allanblock.de

info@allanblock.de

allanblock.de