Für die Stadt der Zukunft

KLIMARESILIENTE FLÄCHEN.
NACHHALTIG GESTALTET.

Zeit, die Stadt neu zu denken.

Von Grund auf.

Ob Stadt der kurzen Wege, smart City oder grüne Stadträume: Es gibt viele Ideen, wie die Stadt von morgen aussehen kann. Welche Vorstellung Sie auch immer von Ihrer Stadtgestaltung haben: Wir liefern Ihnen die abgestimmten Systeme für jeden Gestaltungsanspruch.

So denken wir Ihre aktuellen Herausforderungen nicht nur mit – wir schaffen innovative Lösungen, die weit über die Flächengestaltung hinausgehen. So etwa mit Systemen, die Niederschläge dort versickern lassen, wo sie auftreffen und sie bei Wärme zur Kühlung wieder verdunsten. Mit Oberflächen, die das Aufheizen durch die Sonne von vornherein reduzieren, bis hin zu einer Pflasterung, die zum begeh- und befahrbaren Grün wird. Entdecken Sie hier die Möglichkeiten. Wir freuen uns, Ihnen auch persönlich mehr darüber zu erzählen.

Wege und Plätze gestalten, mit viel Funktion und Ästhetik

Pflaster, das eine sinnvolle Symbiose zwischen Grün und Nutzung ermöglicht

Verdichtete Stadträume und ein Pflaster, das die Flächen wieder öffnet

INHALT

Zukunft bauen. Das Material:

ECOTERRAZERO
Der zementfreie Stein, der CO_2 reduziert.
S. 06

KLIMAAKTIVSTEIN
Leitet Niederschläge ab. Verdunstet Feuchtigkeit. Kühlt bei Hitze.
S. 08

FLÄCHEN UNTER REGELMÄSSIG
HÖHERER VERKEHRSLAST
System CHEOPS SV 12 cm
S. 10

FLÄCHEN EHER
VERKEHRLICH UNTERGEORDNET
System CHEOPS SV 8 cm
S. 14

VORTEILE VON CHEOPS SV
S. 18

FLÄCHEN IM
RUHENDEN VERKEHR
System REKALIT + GEOPARK 3
S. 20

HOCHFUNKTIONALE
ECONOMY-LÖSUNGEN
QUADER-TEC + ÖKO-NATURA + GEOPARK 1
S. 24

GESTALTUNG VON
PRIVATEN FLÄCHEN
System GREENSTAR
S. 28

10 HERAUSFORDERUNGEN DER STADTPLANUNG HEUTE
Besondere Technologien, made by Lintel.
S. 32

BETON KANN MEHR
Über Lintel
S. 34

KLIMASCHUTZ VON ANFANG AN

ECOTERRAZERO®

CO_2 runter? Zement raus!

Gehen Sie den nachhaltigen Weg: mit dem 100% zementfreien Betonstein ECOTERRAZERO®. Durch unser innovatives Verfahren können wir bei der Herstellung komplett auf Zement verzichten. So sparen Sie mit diesem Stein bis zu 60% CO_2 ein. *

***bezogen auf GWP-Total A1-A3**

CDF INSIDE

Höchste Qualität, null Zement. ECOTERRAZERO®.

Der Einsatz von Zement bedeutet immer auch CO_2-Emissionen. Zement ist für ca. 8% der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Mit unserer ECOTERRAZERO®-Technologie ist es erstmals möglich, komplett auf den Einsatz von Zement zu verzichten, sowohl im Vorsatz- als auch im Kernbeton. Wenn auch Sie nachhaltig in die Zukunft gehen wollen, machen Sie damit einen starken Schritt und verbessern Ihren ökologischen Fußabdruck deutlich.

Ein Rechenbeispiel:
Bei einem 12 cm dicken Pflasterstein können Sie im Vergleich zu einem zementbasierten Stein rund 16 kg CO_2 pro Quadratmeter einsparen. Wäre die gesamte Pflastersteinproduktion in Deutschland 2023 auf ECOTERRAZERO® umgestellt worden, wäre so viel CO_2 eingespart worden, wie ein Diesel-Pkw emittiert hätte, wenn er 13,500-mal zum Mond und zurück gefahren wäre (bezogen auf GWP-Total A1-A3).

- **FREI VON ZEMENT IN VORSATZSCHICHT UND KERNBETON**
- **OPTISCH WIE KONVENTIONELLER BETONSTEIN**
- **100% RECYCELBAR**
- **FROST-TAUSALZ-WIDERSTAND NACH CDF-VERFAHREN BESTÄTIGT.**
- **GÜTEKLASSE 1 A GEM. RILI AAM-GPB**

1A Qualität

ECOTERRAZERO® erfüllt die höchste Güteklasse 1 A der Rili AAM-GPB bzgl. des Frost-**Tausalz**-Widerstandes für zementfreie Steinsysteme.

Rili AAM-GPB

bis zu **60%** CO_2 sparen wir in der Produktion ein

CITY CLIMATE CARE

KLIMAAKTIVSTEIN





* optional

+ REOLUX®-Technologie möglich
(reduziert Aufheizen durch den Albedo-Effekt)

Cool down in der Stadt.

Das Klima ändert sich: Es wird immer wärmer und trockener, während gleichzeitig das Risiko für Starkregen und Überschwemmungen steigt. Gerade in Städten mit enger Bebauung wird das zum Problem. Die Stadtplanung spricht vom „Heat Island Effect". Was tun gegen diese Hitzeinseln? Als Antwort haben wir den Klimaaktivstein entwickelt. Er wirkt wie eine Klimaanlage für überhitzte Städte. Zum einen versickert er Niederschläge und schützt bei Starkregen. Zum anderen verdunstet er diese bei Hitze wieder und kühlt so die Stadt.

LEITET NIEDERSCHLÄGE DEZENTRAL AB
und beugt Überschwemmung vor

Beim KLIMAAKTIVSTEIN wirkt die mittlere Steinebene wie ein Puffer. Das heißt, Niederschläge werden am Ort des Auftreffens in den Untergrund abgeleitet und langsam an die Bettung abgegeben. So wirkt der KLIMAAKTIVSTEIN Überschwemmungen entgegen und das mit Zulassung des DiBT in Berlin.
Wird es wärmer und scheint die Sonne, aktiviert er seine Kapillarwirkung.

KÜHLT DURCH VERDUNSTEN
und wirkt Hitzeinseln entgegen

Scheint die Sonne, steigt die Feuchtigkeit nach oben, um über die Fugen zu verdunsten. Das reduziert das Aufheizen der Umgebung und sorgt für ein angenehmeres Klima. Dabei spielt die 2-Stufigkeit dieses Kapillarsystems eine große Rolle. Sie ermöglicht ein schnelleres Ansprechen der Verdunstung. Gleichzeitig nutzt sie durch die feine Unterschicht die im Oberbau gespeicherte Feuchtigkeit zum Kühlen optimal.





FLÄCHEN UNTER REGELMÄSSIG

01 HÖHERER VERKEHRSLAST



System

CHEOPS SV

12 cm

01 FLÄCHEN UNTER REGELMÄSSIG HÖHERER VERKEHRSLAST

CHEOPS SV

FORMENÜBERSICHT **12 CM**



45 | 22,5 | 30 | 22,5 | 30 | 15 | 22,5 | 15 | 15 | 15 | 37,5 | 10 | 40 | 15

Abmessungen nur im Läufer-verband kombinierbar

Einzelformat – nicht kombinierbar

Kurvensatz 3°

weitere Formate auf Anfrage



Einer für alles.

Höchste Stabilität und hervorragende Ökologie müssen kein Widerspruch sein. Das beweist die Serie CHEOPS SV. Für die ausgesprochen effektive Selbst-Verriegelung sorgen die speziellen duplex-pyramidenförmigen Abstandhalter. Dazu kommt eine Auswahl an Formaten, die unzählige Gestaltungsoptionen eröffnet.

- **Hochleistungsverbundsystem mit bis heute unerreichten Leistungswerten**
- **Zahlreiche Formate kombinierbar und einzeln lieferbar für höchstmögliche Klimaresilienz**
- **CHEOPS SV ENVIRO PLUS als Niederschlagswasserbehandlungsanlage mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBT, Berlin**
- **CHEOPS SV NATURA mit hydraulisch wirksamem Kernbeton, befeuchtet Einsaat langanhaltend, hervorragend begehbar bei maximaler Begrünung**
- **Alle Oberflächen-Optionen möglich, z.B.: REOLUX®-Technologie reduziert das Aufheizen / Clean-R® zur wirksamen Reduktion des gesundheitsschädlichen NO_x / Conguardia®-Technologie, der nahezu unsichtbare Oberflächenschutz für höchste Reinigungsfreundlichkeit bei Erhalt der natürlichen Optik**



CHEOPS SV ENVIRO / (PLUS) 30 | 15 | 12

Auch als Niederschlagswasserbehandlungsanlage mit Zulassung des DIBT, Berlin, und als KLIMAAKTIVSTEIN.

CHEOPS SV DRAINLINE 30 | 15 | 12

Unterstützt das Versickern von Regenwasser mit Fugenmaterial ENVIRO.

CHEOPS SV GREENLINE 30 | 15 | 12

Für die grüne Flächengestaltung mit einseitiger 30-mm-Fuge, mehr Raum für Vegetation.

CHEOPS SV RASA 30 | 15 | 12

Lineare Optik bei gleichzeitig hohem Grünanteil und höchster Flächenstabilität.

CHEOPS SV NATURA 30 | 22,5 | 12

Der befahrbare Rasen, mit hydraulisch wirksamem Kernbeton. Versorgt die Einsaat lange mit Feuchtigkeit.

FLÄCHEN EHER

02 VERKEHRLICH UNTERGEORDNET



System

CHEOPS SV

8 cm

2 FLÄCHEN EHER VERKEHRLICH UNTERGEORDNET

CHEOPS SV

FORMENÜBERSICHT **8 CM**



Der Stabile mit dem grünen Daumen.

Im öffentlichen wie in verkehrsberuhigten Bereichen und auf Plätzen wächst der CHEOPS SV in 8 cm Dicke wortwörtlich über sich hinaus. Das liegt vor allem am skalierbaren Fugenanteil und den Vegetationssteinen CHEOPS SV GREENLINE und CHEOPS SV NATURA. Sie geben der Vegetation den Raum, den sie benötigt, bis hin zum begeh- und befahrbaren Rasen.

- **Hochleistungsverbundsystem mit bis heute unerreichten Leistungswerten**
- **Zahlreiche Formate kombinierbar und einzeln lieferbar**
- **Facettenreich mit großer Auswahl an Farben und Texturen**
- **Alle Oberflächen-Optionen möglich, z.B.: Reolux®-Technologie reduziert das Aufheizen / Conguardia®-Technologie bietet den perfekten Oberflächenschutz / Clean-R® zur wirksamen Reduktion des gesundheitsschädlichen NO_x /**
- **VisioClean®-Oberfläche unterstützt die Selbstreinigung**
- **CHEOPS SV NATURA mit hydraulisch wirksamem Kernbeton, befeuchtet Einsaat langanhaltend, hervorragend begehbar bei maximaler Begrünung**



CHEOPS SV ENVIRO
30 | 22,5 | 8

Der Universelle für die Flächengestaltung. Mit starker Verbundwirkung. Optimal kombinierbar. Versickerungsleistung > 540 l/s/ha mit Fugenmaterial ENVIRO.

CHEOPS SV DRAINLINE
30 | 22,5 | 8

Unterstützt das Versickern von Regenwasser mit Fugenmaterial ENVIRO. Schmale einseitige Drainfuge mit hoher Versickerungsleistung.

CHEOPS SV GREENLINE
30 | 22,5 | 8

Für die grüne Flächengestaltung mit einseitiger 30-mm-Fuge, mehr Raum für Vegetation.

CHEOPS SV NATURA
30 | 22,5 | 8

Der befahrbare Rasen, mit hydraulisch wirksamem Kernbeton. Versorgt die Einsaat lange mit Feuchtigkeit.

FÜR STARKE FLÄCHENARCHITEKTUR

CHEOPS SV – die Referenz

Bei hohen und außergewöhnlichen Verkehrsbeanspruchungen kommen die speziellen Technik-Features der CHEOPS SV Serie wortwörtlich zum Tragen. Vor allem die duplex-pyramidenförmigen Abstandhalter an den Flanken und Kopfseiten der Betonsteine sorgen für Leistungswerte, die in Summe bis heute von keinem anderen bekannten Steinsystem auf dem Markt erreicht werden.

Was CHEOPS SV besser macht:

EFFEKTIVE SELBSTVERRIEGELUNG

HOHE RESILIENZ GEGEN AUSREISSEN UND DRUCK

FÜR ANSPRUCHSVOLLE VERKEHRSFLÄCHEN- UND FREIRAUMPROJEKTE

GROSSE FORMEN- UND FARBVIELFALT

Diese Selbstverriegelung baut sich im Laufe der Verlegung und Nutzung zu einer maximalen Belagsstabilität auf.
Die Rundumverzahnung widersteht zum einen hohen Horizontallasten durch Schub- und Scherkräfte, die beim Anfahren, Stoppen oder Rangieren auf die Fläche einwirken. Zugleich werden vertikale Lasten wie hohe Punktlasten infolge von zum Beispiel Hydraulikstützen besser aufgenommen und das für die Pflasterstabilität entscheidende Fugenmaterial im Fugenraum gesichert.
Die hieraus resultierende kraftschlüssige Verbundwirkung sorgt für die perfekte Lastverteilung und Lastabtragung. Damit ist CHEOPS SV wie gemacht für Verkehrsflächen, auf denen rohe Kräfte walten.

Starke Druckresistenz*





Macht Belastungen besser tragbar: die effektive Selbstverriegelung, erreicht durch die duplex-pyramidenförmigen gegenläufig angeformten Abstandhalter in Verbindung mit dem Fugenmaterial.

*Quelle:
Prüfbericht staatliches luxemburgisches Straßenbauamt, No IBLC LU 113599635

Hohe Ausreißresistenz*



Die Steine, die um den ausgerissenen Musterstein verlegt wurden, erhoben sich während des Tests.

Die Steine, die um den ausgerissenen Musterstein verlegt wurden, bewegten sich nicht. Das Ausreißen erfolgte ohne größere Schwierigkeiten.



Mit Klemmeffekt: Abstandhalter, Fugenmaterial und keilförmige Fugenkammern wirken zusammen und erhöhen die Ausreißresistenz deutlich.

*Quelle:
Prüfbericht staatliches luxemburgisches Straßenbauamt, No IBLC LU 113599635

FLÄCHEN IM

03 RUHENDEN VERKEHR

System:

REKALIT GEOPARK 3

3 FLÄCHEN IM RUHENDEN VERKEHR

REKALIT + GEOPARK 3

FORMENÜBERSICHT **8 CM**



32 | 24 | 32 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 24 | 8

Für vielfältige Flächengestaltung.

Mit den Steinen REKALIT und GEOPARK 3 kombinieren wir hier zwei klassische Formate. Der eine – REKALIT – begeistert durch überraschend viele Kombinations- und Verlegemöglichkeiten. Der GEOPARK 3 steht mit seiner breiten, begrünbaren Fuge für eine effiziente Entsiegelung. Beide bieten eine große Vielfalt an Farben und Oberflächenausführungen bei hoher Lagestabilität.

- **REKALIT mit vielen Formaten und Möglichkeiten**
- **Mit integriertem Kantenschutz und versenkten Abstandhaltern**
- **GEOPARK 3 entsiegelt gemäß gültiger Regelwerke über begrünbare 40-mm-Fuge**
- **Hervorragende Verbundwirkung durch verzahnte Abstandhalter**
- **REKALIT / GEOPARK 3: beide mit Vorsatz aus farblich abgestimmten Edelsplitten und Farbpigmentierung mit UV-beständigen Eisenoxidfarben**



REKALIT
24 | 16 | 8

Ein Klassiker mit vielen Format- und Oberflächenoptionen.

REKALIT DRAINLINE
24 | 16 | 8

Mit einseitiger 10-mm-Fuge für effiziente Drainagewirkung.

GEOPARK 3
24 | 16 | 8

Begrünbar, mit 40 mm Fuge zum Entsiegeln. Im Block- oder Halbsteinverband verlegbar.

HOCHFUNKTIONALE

04 Economy - Lösungen

System:

QUADER-TEC ÖKO NATURA GEOPARK 1

4 HOCHFUNKTIONALE ECONOMY-LÖSUNGEN

QUADER-TEC + ÖKO NATURA + GEOPARK 1

FORMENÜBERSICHT QUADER-TEC **8 CM**





Klassiker mit vielen Optionen

Eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten, höchste Wirtschaftlichkeit und guter Verschiebeschutz: das zeichnet QUADER-TEC und die beiden begrünbaren Steinsysteme ÖKO NATURA und GEOPARK 1 aus. Abgestimmte Verlegeraster ermöglichen sowohl die Verlegung im klassischen Reihen- als auch im puristischen Kreuzfugenverband. Durch die jeweiligen Verzahnungssysteme wird eine hohe Flächenstabilität bei gleichzeitig optimaler Ökonomie erreicht.

- **QUADER-TEC mit großer Formatvielfalt**
- **Intelligente Verzahnung für sehr hohe Flächenstabilität**
- **Kraftschlüssiger 4-seitiger Rundumverbund**
- **ÖKO NATURA mit Nut-und-Feder-System**
- **Fugen können mit hoch wasserdurchlässigem Fugenmaterial ENVIRO befüllt oder mit ENVIRO GREEN begrünt werden**
- **Umlaufende versenkte Abstandhalter**
- **GEOPARK 1 im klassischen Quadratformat**
- **Mit leistungsfähiger Rundumverzahnung**
- **30-mm-Fuge ermöglicht gute Verfüllung mit ENVIRO GREEN und dauerhafte Begrünung**



QUADER-TEC
30 | 20 | 8

Hohe Flächenstabilität durch gestufte Rundum-Verzahnung.

ÖKO NATURA
25 | 20 | 8

Begrünbares Steinsystem mit lagestabiler Rundum-Verzahnung über Nut-Feder-Verbindung.

QUADER-TEC
20 | 20 | 8

Auch als quadratisches Format optimal kombinierbar.

GEOPARK 1
20 | 20 | 8

Verzahnte Abstandhalter ermöglichen eine stabile Kreuzfugenverlegung sowie einen Halbverband.

GESTALTUNG VON

05 PRIVATEN FLÄCHEN



System:

GREENSTAR

GREENSTAR

GREENSTAR **8 CM / 10 CM**

60 | 40

Genau auf Ihrer Linie.
Ökologie trifft Design.

Bringt Grün in Form. Mit ihrem geradlinigen Design sind die GREENSTAR-Platten eine elegante und moderne Alternative zu Rasengittersteinen. Mehr noch: Mit ihrer Plattenstärke und Fugenbreite machen sie das Begrünen nicht nur möglich, sondern unterstützen es optimal. Für Park- und Zugangsflächen, die elegante Großzügigkeit bei hohem ökologischen Nutzwert ausdrücken.

- **Sehr gute Drainagewirkung**
- **Geradliniges Design**
- **Unterstützt den Grünwuchs optimal**
- **Fugen für Raseneinsaat ENVIRO GREEN oder Splittfuge ENVIRO**





GREENSTAR
60 | 40 | 8

Seine moderne Linienführung macht GREENSTAR zu einem nachhaltigen, zeitgemäßen Gestalter.



← ca. **33%** Fugenanteil

10 HERAUSFORDERUNGEN DER STADTPLANUNG HEUTE:

01 HITZE

02 STARKREGEN

03 CO_2

04 GRÜN

05 NACHHALTIGKEIT

06 LUFTQUALITÄT

07 DESIGN

08 WIRTSCHAFTLICHKEIT

09 SAUBERKEIT

10 BELASTBARKEIT

Und 1 Antwort. Intelligentes Pflaster von Lintel.



01 HITZE REGULIEREN
Retroreflektierende REOLUX®-Oberflächen und Steine, die durch Verdunsten kühlen

02 WASSERKREISLÄUFE SCHAFFEN
Dezentrale vollständige Entsiegelung zum Erhalt des Grundwasserkörpers

03 ZEMENTFREI HERGESTELLT
Die zementfreie ECOTERRAZERO®-Technologie zur maximalen Einsparung von CO_2

04 BEFAHRBAREN RASEN SCHAFFEN
Mit begrünbaren Steinen und Fugenmaterial ENVIRO GREEN, das Einsaat unterstützt

05 NACHHALTIGKEIT
Überwiegend lokale Rohstoffe, ausschließlich Ökostrom und hohe Recyclingquoten

06 SCHADSTOFFE REDUZIEREN
Stickoxyde (NO_x) mit der patentierten CLEAN-R®-Technologie reduzieren

07 NATÜRLICHE OPTIK
Damit die Optik der Oberflächen lange erhalten bleibt, verleiht die Conguardia®-Technologie reinigungsfreundlichen Schutz

08 WIRTSCHAFTLICHKEIT
Fertigung nach höchsten Qualitätsstandards mit Leistungswerten über der Norm

09 SELBSTREINIGEND
VisioClean®-Oberfläche unterstützt die Selbstreinigung durch Photokatalyse

10 HOCHLEISTUNGS-SYSTEME
Intelligente Verriegelungssysteme für höchste Flächenstabilität je nach Einsatzzweck

ÜBER LINTEL

BETON KANN MEHR. MIT UNS.

Unser umfangreiches Produktsortiment erweitern wir stetig. Dank unserer Neuheiten zählen wir zu einem der innovativsten Unternehmen der Betonsteinindustrie. Schließlich denken wir unsere Produkte immer weiter.

Thomas Theilmeier,
Geschäftsführer Lintel

„Was uns antreibt: Wir sehen uns nicht mehr nur als Hersteller von Pflastersteinen – wir verstehen uns als Partner der Städte, Kommunen und Planungsbüros, die heute vor vielen neuen Herausforderungen stehen. Sie begreifen ihre Flächen inzwischen als Klimaakteure. Wir liefern dafür die Bausteine – im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Produkte müssen mehr leisten als nur belastbar und schön sein: Sie müssen mitdenken."

Vielfalt mit Funktion

Wir bedienen klassische Straßenbauprojekte ebenso wie Fußgängerzonen, öffentliche Plätze oder private Einfahrten. Deshalb bieten wir ein breites Spektrum an Formaten, Farben und technischen Funktionen. Innovation ist für uns kein Nischenprodukt – sie muss in Gänze funktionieren. Die Anforderungen sind so individuell wie ihre Erschaffer.

- **HOHE BELASTBARKEIT IM STRASSENBAU**
- **BARRIEREFREIHEIT IN STARK FREQUENTIERTEN BEREICHEN**
- **BEGRÜNBARKEIT, STICHWORT BEGEHBARER RASEN**
- **GESTALTUNGSSPIELRAUM FÜR ARCHITEKTONISCHE KONZEPTE**
- **ÖKOLOGISCHE WIRKUNG**

Hendrik Eustermann,
Geschäftsführer Lintel

„Wir entwickeln Steine, die aktiv zur Kühlung beitragen. Spezielle Oberflächenstrukturen und eine innovative Pigmenttechnologie sorgen dafür, dass Flächen sich weniger aufheizen. Zudem können unsere Systeme aktiv Wasser transportieren und als Verdunstungskälte wieder abgeben. Das klingt technisch – aber im Alltag macht es einen großen Unterschied: Plätze werden angenehmer, Gehwege heizen weniger auf, die Aufenthaltsqualität steigt."

Im Stein steckt System

Materialforschung ist für uns ein wichtiges Thema. Wir testen alternative Bindemittel, recycelte Gesteinskörnungen und optimieren unsere Produktionsprozesse ständig.

Zum anderen denken wir modular: Stein und Oberbau bilden ein System, das Regenwasser managt und Hitze reduziert. Und schließlich spielt das Thema Lebensdauer eine entscheidende Rolle – ein langlebiger Stein ist immer ein nachhaltiger Stein.

Timothy Hurman,
Vertriebsleiter Lintel

„Lösungen entstehen bei uns nicht am Schreibtisch, sondern gemeinsam mit denjenigen, die später damit arbeiten. Planerinnen und Planer bringen die Anforderungen aus Projekten direkt zu uns – von Entwässerungskonzepten bis zu Gestaltungsfragen. Dadurch entstehen Systeme, die technisch sauber funktionieren und gleichzeitig ästhetisch überzeugen. Kurz: Gute Produkte entstehen im Dialog."

Die Zukunft

Aktuell entwickeln wir unter dem Arbeitstitel Aqua-Urban die nächste Stufe der klimaresilienten Flächengestaltung.

Innovatives Niederschlagswasser-Management auf einem völlig neuen Niveau. Erste Testflächen sind bereits in der Planung und stehen vor der Umsetzung – Sie dürfen gespannt sein.

WWW.LINTEL-GRUPPE.DE

LINTEL GRUPPE

BETONWERK LINTEL GMBH & CO. KG

Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T 05242 9283-0
F 05242 9283-33
E info@lintel-gruppe.de

Hausberger Straße 52
32457 Porta Westfalica
T 0571 97500-0
F 0571 97500-19
E info@lintel-gruppe.de

Trifte 96 / Industriegebiet West
32657 Lemgo
T 05261 9663-0
F 05261 9663-49
E info@lintel-gruppe.de

Frankfurter Weg 190
33106 Paderborn
T 05251 288968-0
F 05251 288968-16
E info@lintel-gruppe.de

Im Kissen 1
59929 Brilon
T 02961 9688-0
F 02961 9688-30
E info@lintel-gruppe.de