BARRIFLEX SEITENABLÄUFE

Hier wächst die Begeisterung, nicht das Problem.

BARRIFLEX-Busbord Seitenablauf

BARRIFLEX SEITENABLÄUFE

HIER WÄCHST DIE BEGEISTERUNG, NICHT DAS PROBLEM.

DIE HERAUSFORDERUNG
Jeder Straßenplaner und -unterhalter kennt das Problem: Abläufe innerhalb von Rinnenanlagen oder im Asphalt werden im Laufe der Zeit sehr häufig zu Problemstellen. Die Abläufe „wachsen" aus der umgebenden Fläche heraus.

Anarbeiten an dem Ablauf mit entsprechender Verdichtung ist fast unmöglich, ohne die Abläufe zu beschädigen.
Immer höher werdendes Verkehrsaufkommen, insbesondere Lieferverkehr, gepaart mit immer schmaleren Straßen bedingt im Begegnungsverkehr ein zwangsweises Überfahren der Rinnenanlagen.

Die daraus resultierenden Schäden sind bekannt und die Verkehrsbelastung wird eher noch zunehmen.

DIE TECHNOLOGIE
Der neue BARRIFLEX-Seitenablauf – Konzept der Lintel-Gruppe, eliminiert genau dieses Problem im Kern, indem wir das Problemfeld innerhalb der Rinnenanlage erst gar nicht mehr entstehen lassen.
Durch die Integration der Abläufe in alle handelsüblichen Bordsteinquerschnitte ist es dem Bauunternehmer möglich, seine Rinnenanlage unterbrechungsfrei und die Tragschichten durchgängig optimal verdichtet nach den Regeln der Technik herzustellen. Zusätzlich wird ein deutliches Sicherheitsplus für das Wartungspersonal geschaffen. Die Reinigung und Revision kann im verkehrsfreien Raum wie Gehwege oder Seitenbereiche etc. stattfinden.

DIE VORTEILE
Weitere handfeste Vorteile für die Verwendung des neuen BARRIFLEX-Seitenablauf-Konzepts:

BARRIFLEX-SEITENABLAUF-KONZEPT

- **15 to Radlast**
- **mit Korrosionsschutz**
- **grundsätzlich nur verriegelbar erhältlich**
- **Entwässerung außerhalb des belasteten Verkehrsbereiches**
- **Keine Schäden in Bereich Rinne/ Abläufe durch fließenden Verkehr**
- **Wirtschaftlichere Herstellung der Entwässerungsrinnen**
- **Wartung und Service ohne Verkehrsbeeinträchtigung**
- **Reinigung vom Gehweg aus ohne Absperrung**
- **Hohe Aufnahmekapazität auch bei Starkregen**

BARRIFLEX SEITENABLÄUFE

HIER WÄCHST DIE BEGEISTERUNG, NICHT DAS PROBLEM.

DIE MÖGLICHKEITEN

FORMENVIELFALT

BARRIFLEX Busbord

Hochbord
15/30 bzw. 18/30

Rundbord
15/22 r=50 mm
15/19 r=20 mm
15/22 r=90 mm

Flachbord
F7 / F10 / F15



Hochbord 15/30 bzw. 18/30



Rundbord r=20 mm



Rundbord r=50 mm



Rundbord r=90 mm

LINTEL
GRUPPE

Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T 05242 9283-0
F 05242 9283-33
E lintel@lintel-gruppe.de

Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG

Hausberger Straße 52
32457 Porta Westfalica

Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG

Trifte 96 / Industriegebiet West
32657 Lemgo

Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG

Frankfurter Weg 190
33106 Paderborn

Betonwerk Brilon
GmbH & Co. KG

Im Kissen 1
59929 Brilon

www.lintel-gruppe.de
info@lintel-gruppe.de